

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance



Declaration of Performance

EN

1. Unique identification code of the product type:

See Product List

2. Intended use/es:

Personal Hygiene (PH)

3. Manufacturer:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : seyma.soyer@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Authorised representative:

*VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267*

5. System/s of AVCP:

System 4

6a. Harmonised standard:

EN 14528:2007

7. Declared performance/s:

| Essential characteristics | Performance | Harmonized Technical Specification |
|---------------------------|------------------|------------------------------------|
| Capacity of overflow (OF) | Technical Class* | EN 14528:2007 |
| Cleanability (CA) | Pass (✓) / NPD* | |
| Load resistance (LR) | Pass (✓) / NPD* | |
| Durability (DA) | Pass (✓) / NPD* | |

*The specific performance of the individual article is determined by the characteristic code specifies in the product list. If no performance has been determined for an essential characteristic, this is indicated with "NPD".

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Nihat BALTACI
(Quality Assurance Manager)
İstanbul

19.04.2022

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ
SAN. ve TİC. A.Ş.
4 Eylül Mh. Osman Rusçuk Cd.
No: 15 11300 Bozöyük-BİLECİK
Tel: 0228 314 04 00 - Fax: 0228 314 04 12
Büyük Mükellefler V.D: 324 00 207 39

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance



Prohlášení o vlastnostech

CS

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

viz příloha

2. Zamýšlené použití:

osobní hygiena (PH)

3. Výrobce:

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : seyma.soyer@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22

4. Autorizovaná osoba:

VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267

5. Systém/y AVCP:

Systém 4

6a. Harmonizovaná norma:

EN 14528:2007

7. Deklarované vlastnosti:

| Základní Vlastnosti | Hodnota | Harmonizovaná Technická Specifikace |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Kapacita přepadu (OF) | Technická třída* | <i>EN 14528:2007</i> |
| Čistitelnost (CA) | Splňuje (✓) / NPD* | |
| Odolnost proti zatížení (LR) | Splňuje (✓) / NPD* | |
| Trvanlivost (DA) | Splňuje (✓) / NPD* | |

* Specifické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou určeny charakteristickým kódem uvedeným v seznamu výrobků. Pokud není uveden žádný parametr pro některou základní vlastnost, je tato vlastnost označena "NPD".

Výše uvedené vlastnosti výrobku jsou v souladu se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Za výrobce a jeho jménem podepsal:

Nihat BALTAÇI
(Quality Assurance Manager)
İstanbul

19.04.2022

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ
SAN. ve TİC. A.Ş.
4 Eylül Mh. Osman Rusçuk Cd.
No: 15 11300 Bozdoğan-BİLEÇİK
Tel: 0228 314 04 00 - Fax: 0228 314 04 12
Büyük Mükellefler V.D: 324 00 207 39

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance



Vyhlasenie o parametroch

SK

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

pozri priložený zoznam

2. Zamýšľané použitie:

osobná hygiena (PH)

3. Výrobca:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : seyma.soyer@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Autorizovaná osoba:

*Vitra Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267*

5. Systém/y AVCP:

Systém 4

6a. Harmonizovaná norma:

EN 14528:2007

7. Deklarované vlastnosti:

| Základné vlastnosti | Hodnota | Harmonizovaná Technická Špecifikácia |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Kapacita prepadu (OF) | Technická trieda* | EN 14528:2007 |
| Čistiteľnosť (CA) | Spĺňa (✓) / NPD* | |
| Odobnosť proti zaťažaniu (LR) | Spĺňa (✓) / NPD* | |
| Trvanlivosť (DA) | Spĺňa (✓) / NPD* | |

* Špecifické vlastnosti každého výrobku sú určené kódom vlastnosti uvedeným v zozname výrobkov. Ak pre základnú vlastnosť nie je uvedený žiadny parameter, táto vlastnosť je označená ako "NPD".

Uvedené vlastnosti výrobku sú v súlade so súborom deklarovaných vlastností. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Za výrobcu a v jeho mene podpísal:

Nihat BALTACI

(Quality Assurance Manager)

İstanbul

19.04.2022



**ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ
SAN. ve TİC. A.Ş.
4 Eylül Mh. Osman Rusçuk Cd.
No: 15 11300 Bozuyük-BİLECİK
Tel: 0228 314 04 00 - Fax: 0228 314 04 12
Büyük Mükellefler V.D: 324 00 207 39**

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance



Teljesítmény nyilatkozat

HU

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Lásd. a mellékletet

2. Rendeltetésszerű használat:

személyi higiena (PH)

3. Gyártó:

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : seyma.soyer@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22

4. Meghatalmazott képviselő:

VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267

5. Rendszer/Rendszerek AVCP:

4 rendszer

6a. Harmonizált szabvány:

EN 14528:2007

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| Alapvető Tulajdonságok | Teljesítmény | Harmonizált Műszaki Előírások |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Túlfolyó teljesítmény (OF) | Műszaki Osztály* | EN 14528:2007 |
| Tisztíthatóság (CA) | Megfelel (✓) / NPD* | |
| Terhelőképesség (LR) | Megfelel (✓) / NPD* | |
| Tartósság (DA) | Megfelel (✓) / NPD* | |

* Az egyes termékek konkrét tulajdonságait a terméklistában megadott tulajdonságkód határozza meg. Ha nincs megadva paraméter az alaptulajdonsághoz, akkor ezt a tulajdonságot "NPD"-ként jelöljük.

A fenti termék teljesítménye megfelel a táblázatban feltüntetett teljesítménynek. A teljesítmény nyilatkozat az Európai Közösség 305/2011/EU rendelete alapján a gyártóra szabott kizárólagos felelősség kikötésével került kiadásra.

A gyártó nevében és részéről aláíró:

Nihat BALTACI

(Quality Assurance Manager)

İstanbul

19.04.2022

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ
SAN. ve TİC. A.Ş.
4 Eylül Mh. Osman Rusçuk Cd.
No: 15 11300 Bozuyük-BİLECİK
Tel: 0228 314 04 00 - Fax: 0228 314 04 12
Büyük Mükellefler V.D: 324 00 207 39

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance

Product Table

| Code/kód/ kód/ kódja | Capacity of Overflow/ Kapacita přepadu/ Kapacita prepadu/ Túlfolyó teljesítmény (OF) | Cleanability/ Čistitelnost / Čistitelnost / Tisztíthatóság (CA) | Load Resistance/ Odolnost proti zatížení / Odolnosť proti zaťaženiu / Terhelőképesség (LR) | Durability/ Trvanlivosť / Trvanlivosť / Tartósság (DA) | Harmonized Technical Specification / Harmonizovaná Technická Specifikace / Harmonizovaná Technická Špecifikácia / Harmonizált Műszaki Előírások |
|-------------------------|--|---|---|--|---|
| 4163-003-0060 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4163-003-0061 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4163-003-0946 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4204-003-0288 | CL 00 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4206-403-0288 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4206-403-6013 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4255-403-0848 | CL 00 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4256-003-0848 | CL 00 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4256-403-0848 | CL 00 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4256-470-0848 | CL 00 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4306-003-0288 | CL 20 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4306-003-0290 | CL 20 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4307-003-0288 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4307-003-0290 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4329-003-0288 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4338-001-0288 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4338-001-1046 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4338-001-1789 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4338-001-7157 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4338-003-0288 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4338-003-1046/RN020 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4338-003-1789 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4338-003-7157 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4338-020-1046 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4338-070-1046 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4338-083-1046 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4338-403-0288 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4338-403-1046 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4357-003-0251 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4357-003-0290 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4357-003-0291 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4357-003-1131 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4357-095-1131 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----|---|---------------|
| 4357-403-0290 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4357-403-0291 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4357-403-1131 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4394-003-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4394-003-0289 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4394-003-0290 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4394-003-0945 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4394-003-1455 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4394-003-1457 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4394-003-1458 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4394-003-1655 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4394-003-1658 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4394-003-1760 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4394-003-7080 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4394-403-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4394-403-0290 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4394-403-1455 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4394-403-1458 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4394-403-1655 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4394-403-1658 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4394-403-7080 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4398-003-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4398-003-0289 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4398-003-0290 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4398-403-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4398-403-0290 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4466-003-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4466-003-1046 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4466-401-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4466-401-1046 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4466-403-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4466-403-1046 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4466-420-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4466-420-1046 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4466-470-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4466-470-1046 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4466-483-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4466-483-1046 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4466-603-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4466-703-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4467-003-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4498-003-1108 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4499-003-1108 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----|---|---------------|
| 4506-003-1108 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4516-403-1599 | CL 00 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 4516-470-1599 | CL 00 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5040-003-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5125-009-1255 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5143-003-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5143-003-0290 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5143-003-0328 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5143-403-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5143-403-0290 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5143-603-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5143-603-0290 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5143-703-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5143-703-0290 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5164-003-0288 | CL 20 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5164-003-0290 | CL 20 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5165-003-0288 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5165-003-0290 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5165-003-1123 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5165-403-0290 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5165-403-1038 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5165-403-1123 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5174-003-0288 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5174-003-1046 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5174-003-1677 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5174-003-7095 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5174-403-0288 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5174-403-1046 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5174-603-0288 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5174-703-0288 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5185-009-0525 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5225-003-0288 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5282-003-0290 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5282-003-1109 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5282-003-1123 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5282-403-1123 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5305-003-0064 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5305-003-0068 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5305-095-0064 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5305-403-0064 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5305-495-0064 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5305-603-0064 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5305-603-0068 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----|---|---------------|
| 5305-703-0064 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5324-003-0288 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5324-003-0290 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5324-003-1773 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5324-003-7070 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5324-003-7157 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5324-095-0290 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5324-403-0288 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5324-403-0290 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5324-403-7070 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5324-603-0288 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5324-603-0290 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5325-003-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5325-003-0290 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5325-003-1669 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5325-003-7157 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5325-403-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5325-403-0290 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5325-603-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5325-603-0290 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5325-703-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5325-703-0290 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5355-003-0956 | CL 15 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5355-403-0956 | CL 15 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5386-003-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5386-003-0290 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5387-003-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5420-003-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5420-003-0290 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5420-095-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5420-095-0290 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5420-403-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5420-403-0290 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5420-495-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5420-495-0290 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5420-603-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5420-603-0290 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5420-703-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5420-703-0290 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5433-009-1397 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5451-009-0525 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5451-009-0760 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5452-009-0323 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----|---|---------------|
| 5457-009-0323 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5508-003-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5508-003-0290 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5508-003-1046 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5508-003-1047 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5508-003-1139 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5508-003-1701 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5508-003-1730 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5508-003-1789 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5508-095-1046 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5508-095-1047 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5508-403-1046 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5508-403-1047 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5508-495-1046 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5508-495-1047 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5508-603-1046 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5508-603-1047 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5508-703-1046 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5508-703-1047 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5509-003-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5509-003-0290 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5509-003-1788 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5509-095-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5509-095-0290 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5509-403-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5509-403-0290 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5509-495-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5509-495-0290 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5509-603-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5509-603-0290 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5509-703-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5509-703-0290 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5519-003-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5556-403-1184 | CL 00 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5556-403-7089 | CL 00 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5603-009-1258 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5659-001-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5659-003-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5659-020-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5659-070-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5659-083-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5659-403-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5675-001-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----|---|---------------|
| 5675-001-1046 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5675-003-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5675-003-1046 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5675-003-1677 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5675-020-1046 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5675-070-1046 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5675-083-1046 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5675-403-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5675-403-1046 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5796-003-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5796-003-0289 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5796-003-0290 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5796-403-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5796-403-0290 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5797-003-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5797-003-0290 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5797-003-1722 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5803-003-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5803-003-1046 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5875-003-0290 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5875-003-1131 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5875-403-1131 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5886-401-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5886-403-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5886-420-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5886-483-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5927-009-0525 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5929-009-1633 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5983-009-0525 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5986-001-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5986-001-1788 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5986-001-7157 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5986-003-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5986-003-1788 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5986-003-7157 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5986-020-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5986-070-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5986-083-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 5986-403-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6231-003-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6231-003-0290 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6231-003-0291 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6231-003-1038 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----|---|---------------|
| 6231-003-1139 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6231-003-1697 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6231-003-1804 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6231-003-7132 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6231-003-7157 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6231-009-0537 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6231-009-1161 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6231-095-0290 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6231-095-0291 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6231-403-0290 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6231-495-0290 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6231-603-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6231-603-0290 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6231-703-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6231-703-0290 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6294-003-7118 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6294-003-7790 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6506-003-1019 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6523-003-1396 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6578-003-0066 | CL 20 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6578-003-0068 | CL 20 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6578-003-7157 | CL 20 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6578-095-0068 | CL 20 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6594-003-0290 | CL 20 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6597-003-0068 | CL 20 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 6655-003-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7039-003-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7039-003-0290 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7039-403-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7039-403-0290 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7042-003-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7042-003-0289 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7042-403-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7083-003-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7084-003-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7084-003-0290 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7246-403-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7246-476-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7452-009-1633 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7487-003-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7492-003-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7492-003-0290 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7513-003-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----|---|---------------|
| 7518-003-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7796-003-1613 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7816-401-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7816-403-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7816-420-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7816-450-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7816-483-0288 | CL 25 | ✓ | NPD | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7831-401-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7831-403-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7831-420-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7831-450-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |
| 7831-483-0288 | CL 25 | ✓ | ✓ | ✓ | EN 14528:2007 |